



E D I T I O N P R I M E

L' AQUAJET n'est disponible qu'en tant qu'accessoire optionnel.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI

Vous y trouverez des informations utiles sur la manière de maintenir votre Aquajet dans ses meilleures conditions d'utilisation.

CONSEILS DE DEPANNAGE

Vous serez en mesure de résoudre les problèmes les plus courants en suivant des instructions simples dans la section Dépannage.

SERVICE CLIENTELE

Dans le cas où vous ne trouveriez pas les réponses dans la section Dépannage, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local. Vous trouverez ses coordonnées sur la couverture de ce manuel. Vous pouvez également nous contacter par internet: www.librex.com ou info@librex.com

NUMERO D'IDENTIFICATION

Chaque Aquajet passe par le contrôle qualité. Il lui est alors attribué un numéro de série dans les buts suivants :

- . Attribution du numéro à son propriétaire
- . Validation de la **garantie** par le distributeur
- . **Assurance** pour le propriétaire que l'Aquajet a été contrôlée, et qu'elle est bien un produit Librex.

Chaque Aquajet doit posséder un numéro de série que vous trouverez à l'endroit indiqué sur le dessin ci-contre. Si le numéro est manquant, Librex n'engagera pas sa responsabilité quant à l'origine, l'âge ou l'état du produit.



Si vous ne trouvez pas le numéro de série, merci de contacter notre service clientele à:

Tel: (00961) 1 87 87 24 Email: info@librex.com

INCENDIE, CHOC ELECTRIQUE OU BLESSURE

- Ne laissez pas votre appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé, ou pendant l'entretien.
- 2. Afin de réduire tout risque électrique, utilisez votre appareil uniquement à l'intérieur.
- 3. Pour éviter les risques électriques et réduire les risques d'incendie, n'utilisez que des produits de nettoyage Ritello qui ont été conçus spécialement pour cet appareil.
- 4. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez que le tuyau fourni avec le Ritello pour les opérations d'aspiration de matières humides. Voir le manuel d'utilisation du Ritello. Ne modifiez pas la prise électrique de quelque facon que ce soit.
- L'AquaJet contient une pompe électrique et un tube électrique. Pour éviter tout risque de choc électrique, NE PAS immerger ces parties lors de l'utilisation ou du nettoyage.



⚠ IMPORTANT

- 6. Le réservoir de l'AquaJet est concu pour n'utiliser que de l'eau du robinet propre et froide. Pour éviter d'endommager l'Aquajet, ne versez aucun des éléments suivants dans le réservoir:
 - . Eau ou autres liquides chauds.
 - . Détergents de toute nature. Utilisez uniquement le Shampooing Ritello.
 - . Liquides ou composés de nettoyage disponibles dans le commerce.
- 7. Utilisez uniquement la solution de concentré Aquajet.
- 8. Assurez-vous que le tapis est sec avant d'utiliser l'électrobrosse du Ritello.
- 9. N'utilisez pas l'Aquajet lorsque le réservoir est vide. Cela pourrait endommager la pompe.
- 10. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous référer au mode d'emploi du Ritello.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL A DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolants sont mis en place au lieu de la prise de terre. Aucune prise de terre n'est nécessaire à ce type d'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolant exige un soin et une connaissance pointus du système et il ne doit être effectué que par une personne qualifiée et agréée RITELLO. Les pièces de rechange doivent être identiques à celles qu'elles remplacent. Un appareil double-isolé est doté des mots "double-insulation" ou "double-insulated". Le symbole correspondant (carré dans un carré | | |) peut également être indiqué sur l'appareil. Tout entretien autre que le nettoyage doit être réalisé par un distributeur RITELLO ou une personne agréée.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. N'UTILISER L'AQUAJET QUE COMME INDIQUE DANS CE MANUEL.

DESCRIPTION DE VOTRE AQUAJET

- 1. AquaJet
- 2. Réservoir Aquajet
- 3. Tubes en acier inoxidable
- 4. Flexible RITELLO *
- 5. Unité principale du RITELLO *
- 6. Chariot et Bac du RITELLO *
- 7. Buse de l'Aquajet
 - ★ (Non inclus avec la boîte AquaJet)

Le nettoyeur de tapis Aquajet peut aider à nettoyer les taches tenaces. Utilisez la solution de nettoyage des tapis avec l'Aquajet pour de meilleurs résultats.





Pour remplir le réservoir, retirez-le en le tirant vers vous d'abord, tpuis vers le haut.



Ajoutez 50ml (quelques bouchons) de Shampooing Ritello.

Insérez le tuyau supérieur dans le tuyau de l'Aquajet, en enfonçant jusqu'à entendre le clic. Insérez la poignée du Ritello dans le tuyau supérieur.

Allumez la pompe de l'Aquajet en appuyant sur le bouton ON.



Appuyez sur la gâchette et appliquez la solution au sol; roulez lentement vers l'avant et vers l'arrière sur le sol.

Pour nettoyer des surfaces dures, attachez le caoutchouc sur la buse Aquajet.

Lorsque le nettoyage est terminé, videz et rincez le réservoir et laissez sécher.



DEMARRAGE RAPIDE

1. ASPIREZ SOIGNEUSEMENT LE TAPIS

- a. Utilisez le Ritello et l'électrobrosse pour aspirer la zone à nettoyer, en s'assurant qu'il ne reste pas de saletés.
- b. Vider et rincez le bac d'eau du Ritello.Le remplir de seulement 1 litre d'eau.



2. PREPAREZ L'AQUAJET

- a.Débutez avec un litre d'eau dans le bac du Ritello. Posez le Ritello sur le chariot. Attachez le flexible et les tubes.
- b.Insérez le tuyau inférieur avec l'extrémité mâle dans l'ouverture située au dessus de la buse Aquajet. Enfoncer jusqu'à entendre le clic.
- c. Versez quelques bouchons de la solution Ritello dans le réservoir de l'Aquajet.
- d. Remplissez le reste du réservoir avec de l'eau propre et fraiche, et vissez le bouchon.
- e. Placez le réservoir dans le corps de l'Aquajet jusqu'à ce qu'il soit en place.

3. SHAMPOOINEZ

a. Allumez la pompe. Ensuite appuyez sur la gâchette du pistolet et appliquez la solution sur le tapis en faisant des mouvements lents vers l'avant et l'arrière. Arrêtez d'appuyer sur la gâchette.

4. ASPIREZ

- a. Allumez l'unité principale du Ritello.
- b. Aspirez l'eau et le savon en faisant des mouvements lents vers l'arrière.
 Pour enlever les restes de savon, il suffit d'ajouter de l'eau dans le réservoir et de rincer le sol, puis d'aspirer l'eau.
- c. Pour sécher davantage le tapis, repasser sur la zone.
- d. Lorsque vous avez terminé le nettoyage, videz et rincez le bac à eau.

RINCEZ LE RESERVOIR DE L'AQUAJET

Avant de ranger, rincez le réservoir de l'Aquajet pendant 30 secondes.

- 1. Remplissez le réservoir avec de l'eau (sans savon)
- 2. Appuyez sur la gâchette de la poignée et laisser couler l'eau pour rincer les résidus de savon dans les tuyaux.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

- La partie transparente de la buse peut être enlevée pour le nettoyage.
- Pour sécher l'eau dans les tubes, faites fonctionner le Ritello pendant 30 secondes.
- RE RANGEZ JAMAIS l'Aquajet avec de l'eau ou du savon dans le réservoir.
- Eteignez toujours la pompe lorsque l'Aquajet n'est pas utilisée.

GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEME	SOLUTION
L'aquajet ne pulvérise pas	 Vérifiez que la pompe est allumée Vérifiez que l'Aquajet est correctement assemblée Rincez la pompe avec de l'eau. Il est possible que la pompe soit bouchée par du savon Contactez votre distributeur local
L'aquajet n'aspire pas l'eau	 Vérifiez si des débris n'obstruent pas le passage Vérifiez que le flexible et les tuyaux sont connectés Assurez vous que l'unité principale du Ritello est à pleine vitesse.

Contactez votre distributeur Ritello local pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre Aqualet, la garantie, les pièces de rechange et les informations de service.

NOM		
ADRESS		
VILLE		
PAYS		
TÉLÉPHO	E	
EMAIL		
CODE POS	AL	





info@librex.com www.librex.com

Order Code: RAOMF2019 L-MSPROM-001 ID: 01-12-2019