

# AquaJet

دليل المالك  
أقصى نظام تنقية

**RITELLO**

P R E M I U M E D I T I O N

## لا تتوفر أكواجيت إلا كأكسسوار اختياري.

### إقرأ دليل المالك الخاص بك بعناية

سوف تجد داخل هذا الدليل معلومات مفيدة حول كيفية المحافظة على الاكواجيت في افضل حال.

### نصائح استكشاف الأخطاء و إصلاحها

سوف تكون قادراً على حل القضايا الأكثر شيوعاً باتباع تعليمات بسيطة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.


### خدمة الزبائن

في حال وجدت نفسك غير قادر على العثور على إجابات في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لا تتردد في الاتصال بالموزع المحلي الذي قمت بشراء ريتيلو الخاصة بك. يمكنك الحصول على المعلومات التي تسمح لك بالتواصل معنا على الصفحة الخلفية لهذا الكتيب او يمكنك الاتصال بنا في مقرنا الرئيسي على الموقع: [www.librex.com](http://www.librex.com) او [info@librex.com](mailto:info@librex.com).

### رقم تعريف عميل/ زبون ريتيلو

بعد أن تمر ريتيلو بمرحلة التحقق من الجودة في المصنع، يتم وضع رقم متسلسل خاص بها للأغراض التالية:

- . تحديد الملكية
- . تحديد الكفالة للموزع الخاص بك
- . ضمان النجاح في اختبار الجودة وان هذا منتج حقيقي من ليبريكس.



تباع جميع منتجات ريتيلو الجديدة مع رقم تسلسلي كما هو مبين في الرسم المرفق. إذا كان الرقم مفقوداً، لا تقبل ليبريكس أية مطالبة بشأن أصل أو عمر أو حالة المنتج.

في حال عدم العثور على الرقم التسلسلي، يرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء لدينا على العنوان التالي:

## الحريق، الصدمة الكهربائية أو الإصابة

١. لا تترك الجهاز عندما يكون موصولاً بالكهرباء. افصل الجهاز عن مخرج التيار عندما لا يكون قيد الاستعمال وقبل الصيانة.
  ٢. للحد من المخاطر الكهربائية، استخدم الجهاز في الداخل فقط.
  ٣. لتجنب المخاطر الكهربائية والحد من خطر نشوب حريق، استخدم فقط منتجات التنظيف ريتيللو المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز.
  ٤. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، استخدم فقط الخرطوم المزود مع ريتيللو لعمليات السحب الرطبة. راجع دليل مالك ريتيللو. لا تعدل المكونات الكهربائية بأي شكل من الأشكال.
  ٥. تحتوي أكواجيت على مضخة كهربائية و سلك الطاقة / أنابيب. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تضع الأنابيب الكهربائية في الماء أثناء تشغيل وتنظيف الجهاز.
- مهم !**
٦. تم تصميم خزان أكواجيت لاستخدام مياه الصنابير الباردة والنظيفة فقط. لتجنب الحاق الاضرار بأكواجيت، لا تضع أي من المواد التالية في خزان المياه.
    - مياه ساخنة أو سوائل.
    - المنظفات من أي نوع، استخدم فقط شامبو ريتيللو.
    - السوائل أو المركبات المتاحة تجارياً.
  ٧. استخدم فقط المحلول المركز من أكواجيت.
  ٨. تأكد من ان السجادة قد جفت تماما قبل استخدام ريتيللو باويربرش في الشفط.
  ٩. لا تستخدم أكواجيت عندما يكون خزان المياه النظيفة فارغاً. قد يؤدي ذلك إلى تلف المضخة.
  ١٠. لمزيد من ارشادات السلامة، راجع دليل مالك ريتيللو.

## خدمة الاجهزة ذات العزل المزوج

في الاجهزة ذات العزل المزوج، يتم توفير نظامين من العزل بدلا من التأريض. لا يتم توفير وسائل التأريض على الاجهزة ذات العزل المزوج، ولا ينبغي إضافة وسائل التأريض إلى الجهاز. فإن خدمة الاجهزة ذات العزل المزوج تتطلب العناية القصوى والمعرفة بالنظام ويجب أن يتم ذلك فقط من قبل موظفي خدمة ريتيللو المؤهلين. يجب أن تكون قطع الغيار للاجهزة ذات العزل المزوج مطابقة للأجزاء التي تحل مكانها. يتم وضع علامة على الاجهزة ذات العزل المزوج مع عبارة "العزل المزوج" أو "مزوجة العزل". علامة (مربع داخل مربع □) يمكن أيضا وضعها كرمز على الجهاز. يجب أن يتم تنفيذ أي خدمة أخرى غير التنظيف من قبل موزع أو مركز خدمة معتمد من ريتيللو.

## احفظ هذه التعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.  
استخدم أكواجيت فقط وفقا للتوجيهات في دليل المالك.

١. أكواجيت
٢. خزان أكواجيت
٣. ماسورة من الفولاذ المقاوم للصدأ
٤. خرطوم ريتيللو\*
٥. الوحدة الأساسية لريتيللو\*
٦. الجهاز وحوض المياه لريتيللو\*
٧. فوهة اكواجيت
- \* (غير مدرجة في علبة اكواجيت)

إن منظم السجاد **أكواجيت** يساعد على إزالة البقع الصعبة. للحصول على نتائج تنظيف متفوقة استخدم محلول تنظيف السجاد من ريتيللو فقط.



١



**⚠ تحذير:** لا تستخدم أكواجيت على الأرضيات الخشبية الصلبة، والشرائح، والرخام، والسجاد الإيراني والشرقي أو غيرها من الأسطح التي قد تكون عرضة لأضرار المياه أو يمكن خدشها بسهولة.


إملاً الخزان بمياه  
نقية .



املء الخزان، فكّه عن  
طريق سحبه تجاهك  
أولا ثم صعودا .



إبدأ من خلال ربط  
جسم أكواجيت على  
فوهة أكواجيت،  
اضغط للأسفل حتى  
تسمع صوت احكام  
قفل الزر .




أدرج مسدس  
الخرطوم في  
الماسورة العليا .




ادخل الماسورة العليا  
في عصا أكواجيت،  
اضغط لأسفل حتى  
تسمع صوت احكام  
قفل الزر .



إملاً 50 مل/16  
او نصة (بضعة  
سدات) من شامبو  
ريتللو .



لتنظيف السطح  
الصلب، ضع  
المسحة / قطعة  
مطاطية على فوهة  
أكواجيت .




اضغط على زناد  
المسدس ورش  
المحلول عل  
الأرض. ادر ببطء  
إلى الأمام والخلف  
للتغطية الأرض .



أدر مضخة أكواجيت  
عن طريق الضغط  
على الزر الأحمر .



عند الانتهاء من  
التنظيف، افرغ  
واشطف خزان المياه.  
دعه حتى يجف .





## ١. تنظيف السجاد بعمق

- أ. استخدم ريتيللو و باوربرش علالمساحة المراد تنظيفها، وتأكد من عدم وجود أوساخ متبقية على السطح.
- ب. أفرغ واشطف حوض المياه العائد للوحدة الرئيسية. إملأ فقط ليتر واحد.

## ٢. تحضير أكواجيت

- أ. ضع ليتر واحد من الماء في حوض وحدة ريتيللو الرئيسية. علق ريتيللو و الجهاز. علق الخرطوم و الماسورة.
- ب. ضع الماسورة السفلة ذات الطرف الذكر في الفتحة التي تقع على رأس فوهة أكواجيت.
- ج. اضع عددا قليلا من سدادات المحلول المركز من ريتيللو إلى خزان أكواجيت.
- د. املأ ما تبقى من خزان أكواجيت بماء باردة ونظيفة وأمن الغطاء بإحكام.
- هـ. ضع الخزان في قلب جسم الأكواجيت حتى تلاحظ انه مقفل في مكانه.

## ٣. الشامبو

- أ. قم بتشغيل المضخة. ثم، اضغط على زناد المسدس وضع ببطء المحلول على السجاد مستخدما الحركة إلى الأمام والخلف. اترك زناد المسدس عند غسل الأرض.

## ٤. إخراج

- أ. أدر وحدة ريتيللو الرئيسية الخاصة بك.
- ب. استخرج الماء المتبقي والصابون من السجاد باستخدام حركات بطيئة جدا إلى الوراء. لإزالة جميع بقايا الصابون، ببساطة أضف المزيد من المياه في خزان أكواجيت واشطف الأرض، ثم استخرج المياه.
- ج. للحصول على مزيد من الجفاف للسجادة، مرر على كامل المساحة مرة ثانية.
- د. عند الانتهاء من التنظيف، افرغ واشطف حوض المياه. دعه حتى يجف.

## اغسل خزان أكواجيت

قبل التخزين، قد يتطلب خزان أكواجيت الغسيل، وهذا قد يستغرق حوالي ٣٠ ثانية.  
أ. تأكد من إعادة ملء خزان المياه بالماء النقي (من دون صابون).  
ب. اضغط على مقبض الزناد واسمح للمياه بالشطف ودفق أية بقايا من الصابون المتبقية في خزنها أو الانابيب.

## التخزين والصيانة

- توجد عدسة بلاستيكية شفافة على الجزء الأمامي من فوهة أكواجيت ويمكن إزالتها لتنظيفها بين الاستخدامات.
- لإزالة المياه من العصي، شغّل ريتيللو لمدة ٣٠ ثانية.
- لا تخزن أكواجيت فيما الخزان يحتوي على الماء أو الصابون.
- قبل تخزين أكواجيت، أفرغ الخزان وأشطف أي مياه متبقية منه.
- دائما أطفئ مضخة أكواجيت عندما لا تكون قيد الاستخدام.

## دليل اصلاح الاخطاء

المشكلة	الحل
أكواجيت لا ترش	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من أن المضخة في وضع التشغيل</li> <li>• تحقق إذا تم تثبيت أكواجيت بشكل صحيح</li> <li>• اشطف المياه من خلال مضخة، فمن الممكن أن تنسد المضخة بالصابون</li> <li>• اتصل بموزع ريتيللو المحلي</li> </ul>
أكواجيت لا تشطف المياه	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من انسداد المنفذ بأي مخلفات</li> <li>• تحقق من انسداد الخرطوم أو العصي</li> </ul>

a Librex®  
product

الرجاء زيارة موقعنا الالكتروني

info@librex.com  
www.librex.com



اتصل بموزع ريتيلو المحلي المعتمد للحصول على المشورة بشأن العناية باكواجيت الخاصة بك، والكفالة، وقطع الغيار ومعلومات حول الخدمة.

.....	الاسم
.....	العنوان
.....	المدينة
.....	البلد
.....	الهاتف
.....	البريد الالكتروني
.....	رمز البريد

Order Code: RAOME2019

L-MSPROM-001

ID: 01-12-2019

COPYRIGHT (c) 2019, Librex Inc.